
		DIN
13,3-68m	77t	8,56x8,1m	360°	75%

m	13,3*	13,3	18	22,6	27,2	31,7	36,3	40,9	45,3	49,9	54,5	59,1	63,6	68	m
2,5	220														2,5
3	152	150	145	135	105										3
4	130	127	126	120	105	80									4
5	114	110	110	106	102	80	62								5
6	100	96	96,5	94	92,5	79	62	48							6
7	88,5	85	85,5	84	83	74,5	62	48	39						7
8	78	76	76,5	75	75	70	59,5	48	39	31,5	25				8
9	67,5	67,5	69	68,5	68	65,5	56,5	45,5	39	31,5	25	20,5			9
10	54	54	62,5	62,5	61,5	61,5	53	43	39	31,5	25	20,5	16,5		10
11			57	57	56,5	57	50	41	37,5	31,5	25	20,5	16,5	14	11
12			53	52,5	51,5	52,5	47	38,5	36	31	25	20,5	16,5	14	12
13			48	48	47,5	48,5	44,5	36	34	30	25	20,5	16,5	14	13
14			40,5	44,5	44	45	42	34,5	32	29	25	20,5	16,5	14	14
15			29,5	41,5	41	41,5	40	33	30,5	27,5	24	20,5	16,5	14	15
16				38,5	38	39	38	32	29	26,5	23	20,5	16,5	14	16
18				31,5	33	34	34,5	29,5	25,5	23,5	21,5	19,4	16,5	14	18
20					30	30	31	27	23	21,5	19,8	17,6	16,2	14	20
22					25	26,5	27,5	25,5	21	19,5	18,2	16,4	15,3	13,8	22
24					16,2	23	24	23,5	18,8	17,4	16,5	15,2	14,3	13,2	24
26						21	21	22	17,3	16	15,2	14,2	13,3	12,6	26
28						15,3	18,5	19,3	15,8	14,6	13,8	13,2	12,5	11,9	28
30							16,7	17,3	14,6	13,4	12,7	12,2	11,7	11,2	30
32							13,5	15,5	13,5	12,4	11,8	11,4	10,7	10,5	32
34								14	12,6	11,5	10,8	10,5	9,7	9,9	34
36								11,4	11,7	10,3	9,8	9,5	8,9	9,2	36
38									10,9	9,2	8,7	8,4	8,4	8,4	38
40									10,4	8,6	8,1	7,8	7,8	7,6	40
42										8	7,5	7,3	7,3	7,2	42
44										7,5	7	6,8	6,8	6,8	44
46										5,1	6,6	6,3	6,4	6,4	46
48											6,3	5,9	6	6	48
50											6	5,5	5,6	5,7	50
52												5,1	5,2	5,3	52
54												4,8	4,9	5	54
56													4,6	4,7	56
58													4,2	4,4	58
60														4,1	60
62														3,8	62

* mit Sonderausrüstung / with special equipment

				DIN
13,3-68m	51t	8,56x8,1m	360°	75%

m	13,3	18	22,6	27,2	31,7	36,3	40,9	45,3	49,9	54,5	59,1	63,6	68	m
3	146	145	135	105										3
4	123	123	120	105	80									4
5	105	106	104	102	80	62								5
6	92	92,5	91	91,5	79	62	48							6
7	81	81,5	81,5	81	74,5	62	48	39						7
8	72,5	73	72,5	72	70	59,5	48	39	31,5	25				8
9	65,5	66,5	65,5	65	65,5	56,5	45,5	39	31,5	25	20,5			9
10	54	60,5	59,5	59	59,5	53	43	39	31,5	25	20,5	16,5		10
11		55	54,5	53,5	53,5	50	41	37,5	31,5	25	20,5	16,5	14	11
12		50	49	48	48	47	38,5	36	31	25	20,5	16,5	14	12
13		45	43,5	45	43	42,5	36	34	30	25	20,5	16,5	14	13
14		39,5	39,5	40	39	38,5	34,5	32	29	25	20,5	16,5	14	14
15		29,5	36	35,5	36	35,5	33	30,5	27,5	24	20,5	16,5	14	15
16			32,5	32	33	32	32	29	26,5	23	20,5	16,5	14	16
18			26,5	26,5	27,5	27	27,5	25,5	23,5	21,5	19,4	16,5	14	18
20				23,5	23	24	23	22,5	21,5	19,8	17,6	16,2	14	20
22				20	20	20,5	19,7	19	18,9	18,2	16,4	15,3	13,8	22
24				16,2	18,2	17,9	17	16,3	16,2	16,4	15,2	14,3	13,2	24
26					16,1	15,6	14,8	14,8	14	14,1	14,2	13,3	12,6	26
28					14,3	13,7	12,9	13,7	12,1	12,3	12,6	12,5	11,9	28
30						12,2	11,5	12,1	10,5	10,7	11	11,5	11,2	30
32						10,8	10,9	10,7	9,2	9,8	9,6	10,1	10,5	32
34							10,3	9,6	8,2	8,9	8,4	8,9	9,3	34
36							9,3	8,5	7,8	8,5	7,9	8,2	8,3	36
38								7,6	7,3	8	7,4	7,6	7,4	38
40								6,8	6,9	7,3	7	7,1	6,5	40
42									6,6	6,6	6,6	6,3	5,8	42
44									6,3	6	5,9	5,7	5,1	44
46									3,4	5,4	5,3	5,1	4,5	46
48										5,1	4,9	4,5	4	48
50										4,8	4,5	4	3,5	50
52											4	3,6	3,1	52
54											3,6	3,2	2,6	54
56												2,8	2,3	56
58												2,4	1,9	58
60													1,6	60
62													1,3	62



					DIN
63,6-68m	12m	77t	8,56x8,1m	360°	75%

m	63,6			68			m
	5°	*5-20°	*20-40°	5°	*5-20°	*20-40°	
12	9						12
13	9			7,4			13
14	9	8,3		7,4			14
15	9	8,3		7,4	7,4		15
16	9	8,3		7,4	7,4		16
18	9	8,3	8,1	7,4	7,4	7,4	18
20	9	8,3	8	7,4	7,4	7,4	20
22	9	8,3	7,9	7,4	7,4	7,3	22
24	9	8,3	7,8	7,4	7,4	7,1	24
26	8,8	8,3	7,7	7,4	7,2	6,9	26
28	8,5	8	7,6	7,3	6,9	6,7	28
30	8,1	7,7	7,3	7	6,7	6,4	30
32	7,8	7,4	7,1	6,7	6,4	6,2	32
34	7,5	7,1	6,8	6,4	6,1	6	34
36	7,2	6,8	6,6	6,1	5,9	5,7	36
38	6,9	6,6	6,4	5,9	5,7	5,5	38
40	6,6	6,3	6,2	5,6	5,4	5,3	40
42	6,3	6,1	6	5,4	5,2	5,2	42
44	5,9	5,9	5,8	5,2	5	5	44
46	5,6	5,6	5,6	5	4,8	4,8	46
48	5,2	5,3	5,4	4,8	4,7	4,7	48
50	4,9	5	5,1	4,6	4,5	4,5	50
52	4,6	4,7	4,8	4,4	4,4	4,4	52
54	4,3	4,4	4,5	4,2	4,2	4,2	54
56	4,1	4,2	4,3	4	4	4,1	56
58	3,8	3,9	4	3,7	3,8	3,9	58
60	3,6	3,7		3,5	3,6	3,7	60
62	3,3	3,4		3,3	3,4		62
64	3,1	3,2		3,1	3,2		64
66	2,8	2,9		2,9	3		66
68	2,6	2,7		2,7	2,8		68
70				2,5	2,6		70
72				2,3	2,4		72

* unter Vollast wippbar / luffing under load

					DIN
63,6-68m	21m	77t	8,56x8,1m	360°	75%

m	63,6			68			m
	5°	*5-20°	*20-40°	5°	*5-20°	*20-40°	
14	5,2						14
15	5,2			4,5			15
16	5,2			4,5			16
18	5,2			4,5			18
20	5,2	5,2		4,5	4,5		20
22	5,2	5,2		4,5	4,5		22
24	5,2	5,1	4,2	4,5	4,5		24
26	5,2	5	4,2	4,5	4,5	4,1	26
28	5,2	4,9	4,1	4,5	4,5	4,1	28
30	5,2	4,8	4,1	4,5	4,5	4	30
32	5,2	4,7	4	4,5	4,5	4	32
34	5,2	4,6	4	4,5	4,5	3,9	34
36	5,2	4,5	3,9	4,5	4,4	3,9	36
38	5,1	4,4	3,9	4,5	4,3	3,9	38
40	4,9	4,3	3,8	4,4	4,2	3,8	40
42	4,8	4,2	3,8	4,3	4,1	3,8	42
44	4,7	4,2	3,8	4,1	3,9	3,7	44
46	4,5	4,1	3,7	3,9	3,8	3,7	46
48	4,4	4	3,7	3,8	3,7	3,6	48
50	4,2	4	3,7	3,7	3,5	3,5	50
52	4,1	3,9	3,7	3,5	3,4	3,4	52
54	3,9	3,8	3,7	3,4	3,3	3,3	54
56	3,8	3,7	3,6	3,3	3,2	3,2	56
58	3,7	3,6	3,6	3,2	3,1	3,1	58
60	3,5	3,5	3,5	3	3	3	60
62	3,3	3,4	3,4	2,9	2,9	2,9	62
64	3,1	3,2	3,4	2,8	2,8	2,9	64
66	2,9	3,1	3,2	2,7	2,7	2,8	66
68	2,8	2,9		2,6	2,6	2,7	68
70	2,6	2,7		2,5	2,6	2,6	70
72	2,4	2,5		2,4	2,5		72
74	2,2	2,3		2,2	2,3		74
76	2	2,1		2,1	2,2		76
78	1,7	1,7		1,9	2		78
80				1,8	1,8		80
82				1,5	1,5		82

* unter Volllast wippbar / luffing under load

					DIN
63,6-68m	29m	77t	8,56x8,1m	360°	75%

m	63,6			68			m
	5°	*5-20°	*20-40°	5°	*5-20°	*20-40°	
15	3,9						15
16	3,9			3,4			16
18	3,9			3,4			18
20	3,9			3,4			20
22	3,9	3,9		3,4	3,4		22
24	3,9	3,9		3,4	3,4		24
26	3,9	3,8	3,7	3,4	3,4		26
28	3,9	3,8	3,6	3,4	3,4	3,1	28
30	3,9	3,7	3,6	3,4	3,4	3,1	30
32	3,9	3,6	3,5	3,4	3,4	3,1	32
34	3,8	3,6	3,4	3,4	3,3	3,1	34
36	3,7	3,5	3,4	3,4	3,3	3,1	36
38	3,7	3,5	3,3	3,4	3,2	3,1	38
40	3,6	3,4	3,2	3,4	3,2	3,1	40
42	3,5	3,3	3,2	3,3	3,2	3,1	42
44	3,5	3,2	3,1	3,3	3,1	3	44
46	3,4	3,2	3,1	3,2	3	2,9	46
48	3,3	3,1	3	3	2,9	2,9	48
50	3,2	3	2,9	2,9	2,8	2,8	50
52	3,2	3	2,9	2,8	2,7	2,7	52
54	3,1	2,9	2,9	2,7	2,6	2,6	54
56	3	2,9	2,8	2,6	2,6	2,5	56
58	2,9	2,8	2,8	2,5	2,5	2,5	58
60	2,8	2,8	2,7	2,4	2,4	2,4	60
62	2,7	2,7	2,7	2,3	2,3	2,3	62
64	2,6	2,6	2,6	2,2	2,2	2,2	64
66	2,5	2,5	2,5	2,1	2,1	2,2	66
68	2,4	2,4	2,5	2	2	2,1	68
70	2,3	2,3	2,4	1,9	2	2	70
72	2,2	2,2	2,3	1,9	1,9	1,9	72
74	2,1	2,2		1,8	1,8	1,9	74
76	1,9	2		1,7	1,7	1,8	76
78	1,8	1,9		1,7	1,7		78
80	1,7	1,7		1,6	1,6		80
82	1,5	1,5		1,5	1,5		82
84	1,2	1,2		1,4	1,4		84
86	1			1,2	1,2		86
88				1	1		88

* unter Vollast wippbar / luffing under load

					DIN
63,6-68m	37m	77t	8,56x8,1m	360°	75%

m	63,6			68			m
	5°	*5-20°	*20-40°	5°	*5-20°	*20-40°	
18	2,7			2,3			18
20	2,7			2,3			20
22	2,7	2,7		2,3			22
24	2,7	2,7		2,3	2,3		24
26	2,7	2,7		2,3	2,3		26
28	2,7	2,7	2,2	2,3	2,3	1,7	28
30	2,7	2,7	2,2	2,3	2,3	1,7	30
32	2,7	2,6	2,2	2,3	2,3	1,7	32
34	2,7	2,6	2,2	2,3	2,3	1,7	34
36	2,6	2,5	2,2	2,3	2,3	1,7	36
38	2,6	2,5	2,2	2,3	2,3	1,7	38
40	2,5	2,4	2,2	2,3	2,2	1,7	40
42	2,4	2,4	2,2	2,3	2,2	1,7	42
44	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	1,7	44
46	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	1,7	46
48	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	1,7	48
50	2,2	2,2	2,2	2,1	2	1,7	50
52	2,2	2,1	2,2	2,1	2	1,7	52
54	2,1	2,1	2,1	2	2	1,7	54
56	2,1	2	2,1	2	1,9	1,7	56
58	2,1	2	2	1,9	1,9	1,7	58
60	2	2	2	1,8	1,8	1,7	60
62	2	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	62
64	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	64
66	1,9	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	66
68	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5	1,6	68
70	1,8	1,7	1,8	1,4	1,4	1,5	70
72	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,5	72
74	1,6	1,6	1,7	1,3	1,3	1,4	74
76	1,6	1,6	1,6	1,2	1,3	1,3	76
78	1,5	1,5	1,6	1,2	1,2	1,3	78
80	1,4	1,4		1,1	1,1	1,2	80
82	1,3	1,4		1,1	1,1	1,1	82
84	1,2	1,3		1	1		84
86	1,1	1,1		0,9	1		86
88	0,9	0,9		0,9	0,9		88

* unter Volllast wippbar / luffing under load

					DIN
63,6-68m	12m	51t	8,56x8,1m	360°	75%

m	63,6			68			m
	5°	*5-20°	*20-40°	5°	*5-20°	*20-40°	
12	9						12
13	9			7,4			13
14	9	8,3		7,4			14
15	9	8,3		7,4	7,4		15
16	9	8,3		7,4	7,4		16
18	9	8,3	8,1	7,4	7,4	7,4	18
20	9	8,3	8	7,4	7,4	7,4	20
22	9	8,3	7,9	7,4	7,4	7,3	22
24	9	8,3	7,8	7,4	7,4	7,1	24
26	8,8	8,3	7,7	7,4	7,2	6,9	26
28	8,5	8	7,6	7,3	6,9	6,7	28
30	8,1	7,7	7,3	7	6,7	6,4	30
32	7,8	7,4	7,1	6,7	6,4	6,2	32
34	7,5	7,1	6,8	6,4	6,1	6	34
36	7,2	6,8	6,6	6,1	5,9	5,7	36
38	6,9	6,6	6,4	5,9	5,7	5,5	38
40	6,5	6,3	6,2	5,6	5,4	5,3	40
42	5,8	5,8	6	5,4	5,2	5,2	42
44	5,1	5,1	5,4	5,2	5	5	44
46	4,8	4,7	4,8	4,7	4,7	4,8	46
48	4,6	4,5	4,5	4,2	4,2	4,5	48
50	4,2	4,2	4,3	3,7	3,7	3,9	50
52	3,7	3,7	3,9	3,2	3,2	3,4	52
54	3,3	3,3	3,5	2,8	2,8	3	54
56	2,9	2,9	3,1	2,4	2,4	2,6	56
58	2,5	2,5	2,7	2	2	2,2	58
60	2,2	2,2		1,7	1,7	1,8	60
62	1,9	1,9		1,4	1,4		62
64	1,6	1,6		1,1	1,1		64
66	1,3	1,3					66
68	1,1	1,1					68

* unter Volllast wippbar / luffing under load

					DIN
63,6-68m	21m	51t	8,56x8,1m	360°	75%

m	63,6			68			m
	5°	*5-20°	*20-40°	5°	*5-20°	*20-40°	
14	5,2						14
15	5,2			4,5			15
16	5,2			4,5			16
18	5,2			4,5			18
20	5,2	5,2		4,5	4,5		20
22	5,2	5,2		4,5	4,5		22
24	5,2	5,1	4,2	4,5	4,5		24
26	5,2	5	4,2	4,5	4,5	4,1	26
28	5,2	4,9	4,1	4,5	4,5	4,1	28
30	5,2	4,8	4,1	4,5	4,5	4	30
32	5,2	4,7	4	4,5	4,5	4	32
34	5,2	4,6	4	4,5	4,5	3,9	34
36	5,2	4,5	3,9	4,5	4,4	3,9	36
38	5,1	4,4	3,9	4,5	4,3	3,9	38
40	4,9	4,3	3,8	4,4	4,2	3,8	40
42	4,8	4,2	3,8	4,3	4,1	3,8	42
44	4,7	4,2	3,8	4,1	3,9	3,7	44
46	4,5	4,1	3,7	3,9	3,8	3,7	46
48	4,4	4	3,7	3,8	3,7	3,6	48
50	4	4	3,7	3,7	3,5	3,5	50
52	3,5	3,5	3,7	3,5	3,4	3,4	52
54	3,3	3,2	3,5	3,3	3,3	3,3	54
56	3,1	3,1	3,1	2,9	2,9	3,2	56
58	3	3	3	2,5	2,5	2,9	58
60	2,7	2,7	2,9	2,2	2,2	2,5	60
62	2,3	2,3	2,6	1,8	1,8	2,2	62
64	2	2	2,3	1,5	1,5	1,8	64
66	1,8	1,8	2	1,3	1,3	1,5	66
68	1,5	1,5		1	1	1,2	68
70	1,2	1,2				1	70
72	1	1					72

* unter Volllast wippbar / luffing under load

					DIN
63,6-68m	29m	51t	8,56x8,1m	360°	75%

m	63,6			68			m
	5°	*5-20°	*20-40°	5°	*5-20°	*20-40°	
15	3,9						15
16	3,9			3,4			16
18	3,9			3,4			18
20	3,9			3,4			20
22	3,9	3,9		3,4	3,4		22
24	3,9	3,9		3,4	3,4		24
26	3,9	3,8	3,7	3,4	3,4		26
28	3,9	3,8	3,6	3,4	3,4	3,1	28
30	3,9	3,7	3,6	3,4	3,4	3,1	30
32	3,9	3,6	3,5	3,4	3,4	3,1	32
34	3,8	3,6	3,4	3,4	3,3	3,1	34
36	3,7	3,5	3,4	3,4	3,3	3,1	36
38	3,7	3,5	3,3	3,4	3,2	3,1	38
40	3,6	3,4	3,2	3,4	3,2	3,1	40
42	3,5	3,3	3,2	3,3	3,2	3,1	42
44	3,5	3,2	3,1	3,3	3,1	3	44
46	3,4	3,2	3,1	3,2	3	2,9	46
48	3,3	3,1	3	3	2,9	2,9	48
50	3,2	3	2,9	2,9	2,8	2,8	50
52	3,2	3	2,9	2,8	2,7	2,7	52
54	3,1	2,9	2,9	2,7	2,6	2,6	54
56	2,8	2,8	2,8	2,6	2,6	2,5	56
58	2,4	2,4	2,8	2,5	2,5	2,5	58
60	2,1	2,1	2,5	2,2	2,2	2,4	60
62	1,8	1,8	2,1	1,9	1,9	2,3	62
64	1,5	1,5	1,8	1,6	1,6	1,9	64
66	1,2	1,2	1,5	1,3	1,3	1,6	66
68	0,9	0,9	1,2	1,1	1,1	1,3	68
70			0,9			1,1	70

* unter Vollast wippbar / luffing under load

					DIN
63,6-68m	37m	51t	8,56x8,1m	360°	75%

m	63,6			68			m
	5°	*5-20°	*20-40°	5°	*5-20°	*20-40°	
18	2,7			2,3			18
20	2,7			2,3			20
22	2,7	2,7		2,3			22
24	2,7	2,7		2,3	2,3		24
26	2,7	2,7		2,3	2,3		26
28	2,7	2,7	2,2	2,3	2,3	1,7	28
30	2,7	2,7	2,2	2,3	2,3	1,7	30
32	2,7	2,6	2,2	2,3	2,3	1,7	32
34	2,7	2,6	2,2	2,3	2,3	1,7	34
36	2,6	2,5	2,2	2,3	2,3	1,7	36
38	2,6	2,5	2,2	2,3	2,3	1,7	38
40	2,5	2,4	2,2	2,3	2,2	1,7	40
42	2,4	2,4	2,2	2,3	2,2	1,7	42
44	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	1,7	44
46	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	1,7	46
48	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	1,7	48
50	2,2	2,2	2,2	2,1	2	1,7	50
52	2,2	2,1	2,2	2,1	2	1,7	52
54	2,1	2,1	2,1	2	2	1,7	54
56	2,1	2	2,1	2	1,9	1,7	56
58	2,1	2	2	1,9	1,9	1,7	58
60	2	2	2	1,8	1,8	1,7	60
62	1,8	1,8	1,9	1,7	1,7	1,7	62
64	1,5	1,5	1,9	1,6	1,6	1,7	64
66	1,3	1,3	1,6	1,3	1,3	1,6	66
68	1	1	1,3	1,1	1,1	1,4	68
70			1			1,1	70
72						0,9	72

* unter Vollast wippbar / luffing under load

					DIN
13,3-63,3m	2m /0°	77t	8,56x8,1m	360°	75%

m	13,3	17,9	22,6	27,2	31,7	36,3	40,9	45,3	49,9	54,5	59,1	63,6	m
7	19												7
8	19												8
9	19	19											9
10	19	19											10
11	19	19	19										11
12	19	19	19										12
13		19	19										13
14		19	19	19									14
15		19	19	19									15
16		19	19	19	19								16
18			19	19	19	19							18
20			19	19	19	19							20
22				19	19	19	19						22
24				19	19	19	19	14,7					24
26					19	19	19	13,7	9,7				26
28					18,6	18,4	19	12,9	8,6				28
30						17,1	17,3	12,1	7,9	10,2			30
32						16,1	15,6	11,5	7,4	9,1	8,7		32
34						11,7	14	10,9	6,8	8,5	8,1	8,6	34
36							12,7	10,2	6,4	8,1	7,6	7,9	36
38							10	9,6	5,9	7,6	7,2	7,4	38
40								8,9	5,5	7,2	6,7	6,9	40
42								8,5	5,1	6,8	6,3	6,4	42
44									4,8	6,5	6	6	44
46									4,5	6,2	5,6	5,7	46
48										5,9	5,4	5,3	48
50										5,6	5,1	5	50
52										5	4,8	4,7	52
54											4,6	4,4	54
56											4,3	4,1	56
58												3,9	58
60												3,7	60

					DIN
13,3-68m	2m /30°	77t	8,56x8,1m	360°	75%

m	13,3	17,9	22,6	27,2	31,7	36,3	40,9	45,3	49,9	54,5	59,1	63,6	68	m
3	19	19	19											3
4	19	19	19	19										4
5	19	19	19	19	19									5
6	19	19	19	19	19	19								6
7	19	19	19	19	19	19	19							7
8	19	19	19	19	19	19	19	19						8
9	19	19	19	19	19	19	19	19	19					9
10	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19				10
11	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	16,3	13,4		11
12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	16,3	13,4	11,3	12
13		19	19	19	19	19	19	19	19	19	16,3	13,4	11,3	13
14		19	19	19	19	19	19	19	19	19	16,3	13,4	11,3	14
15		19	19	19	19	19	19	19	19	19	16,3	13,4	11,3	15
16		19	19	19	19	19	19	19	19	19	16,3	13,4	11,3	16
18			19	19	19	19	19	19	19	19	16,3	13,4	11,3	18
20			19	19	19	19	19	19	19	18,5	16,3	13,4	11,3	20
22				19	19	19	19	19	19	17,3	15,7	13,4	11,3	22
24				19	19	19	19	18,4	17,3	16	14,6	13,4	11,3	24
26					19	19	19	16,9	15,7	14,8	13,7	12,8	11,3	26
28					19	17,9	19	15,5	14,5	13,7	12,8	12	11,1	28
30						16,7	17,5	14,4	13,2	12,5	11,9	11,2	10,6	30
32						15,9	15,7	13,3	12,2	11,6	10,9	10,6	9,9	32
34							14,2	12,3	11,3	10,7	9,8	9,5	9,1	34
36							12,8	11,5	10,3	9,7	9	8,7	8,4	36
38								10,7	9,1	8,6	8,3	8,1	7,9	38
40								9,4	8,5	7,9	7,7	7,6	7,4	40
42									7,9	7,4	7,2	7,1	7	42
44									7,4	6,9	6,7	6,7	6,6	44
46										6,4	6,2	6,3	6,2	46
48										5,9	5,8	5,9	5,8	48
50											5,3	5,4	5,5	50
52											5	5,1	5,2	52
54											4,6	4,7	4,8	54
56												4,4	4,5	56
58												4,1	4,2	58
60													3,9	60
62													3,7	62

					DIN
13,3-63,3m	2m /0°	51t	8,56x8,1m	360°	75%

m	13,3	17,9	22,6	27,2	31,7	36,3	40,9	45,3	49,9	54,5	59,1	63,6	m
7	19												7
8	19												8
9	19	19											9
10	19	19											10
11	19	19	19										11
12	19	19	19										12
13		19	19										13
14		19	19	19									14
15		19	19	19									15
16		19	19	19	19								16
18			19	19	19	19							18
20			19	19	19	19							20
22				19	19	19	19						22
24				17,6	17,1	17,9	17,1	14,7					24
26					14,9	15,7	14,9	13,7	9,7				26
28					13,1	13,8	13	12,9	8,6				28
30						12,2	11,4	12	7,9	10,2			30
32						10,9	10,4	10,7	7,4	9,1	8,7		32
34						9,7	9,6	9,5	6,8	8,5	8,1	8,6	34
36							8,9	8,4	6,4	8,1	7,6	7,9	36
38							8,3	7,5	5,9	7,6	7,2	7,4	38
40								6,7	5,5	7,2	6,7	6,8	40
42								6	5,1	6,4	6,3	6	42
44									4,8	5,8	5,7	5,4	44
46									4,5	5,2	5,1	4,8	46
48										4,8	4,5	4,2	48
50										4,5	4	3,7	50
52										4,2	3,6	3,3	52
54											3,2	2,9	54
56											2,8	2,5	56
58												2,2	58
60												1,9	60

					DIN
13,3-68m	2m /30°	51t	8,56x8,1m	360°	75%

m	13,3	17,9	22,6	27,2	31,7	36,3	40,9	45,3	49,9	54,5	59,1	63,6	68	m
3	19	19	19											3
4	19	19	19	19										4
5	19	19	19	19	19									5
6	19	19	19	19	19	19								6
7	19	19	19	19	19	19	19							7
8	19	19	19	19	19	19	19	19						8
9	19	19	19	19	19	19	19	19	19					9
10	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19				10
11	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	16,3	13,4		11
12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	16,3	13,4	11,3	12
13		19	19	19	19	19	19	19	19	19	16,3	13,4	11,3	13
14		19	19	19	19	19	19	19	19	19	16,3	13,4	11,3	14
15		19	19	19	19	19	19	19	19	19	16,3	13,4	11,3	15
16		19	19	19	19	19	19	19	19	19	16,3	13,4	11,3	16
18			19	19	19	19	19	19	19	19	16,3	13,4	11,3	18
20			19	19	19	19	19	19	19	18,5	16,3	13,4	11,3	20
22				19	19	19	19	19	19	17,3	15,7	13,4	11,3	22
24				17,8	17,4	18,2	17,4	16,6	16,4	16	14,6	13,4	11,3	24
26					15,1	15,9	15,1	14,4	14,2	14,2	13,7	12,8	11,3	26
28					13,2	14	13,2	12,5	12,3	12,3	12,6	12	11,1	28
30						12,4	11,6	11,7	10,7	10,8	11	11,2	10,6	30
32						11	10,2	10,8	9,3	9,4	9,6	10	9,9	32
34							9,4	9,6	8,1	8,4	8,4	8,8	9,1	34
36							8,8	8,6	7,1	8	7,6	7,9	8,1	36
38								7,6	6,2	7,5	7,2	7,4	7,2	38
40								6,8	5,5	7,1	6,7	6,9	6,4	40
42									5,2	6,5	6,3	6,2	5,6	42
44									4,8	5,9	5,8	5,5	5	44
46										5,3	5,2	4,9	4,4	46
48										4,8	4,6	4,3	3,8	48
50											4,1	3,8	3,3	50
52											3,7	3,4	2,9	52
54											3,2	3	2,4	54
56												2,6	2	56
58												2,2	1,7	58
60													1,4	60

