


** 14.00 R25 (385/95 R 25)
 *** 16.00 R25 (445/95 R 25)

PTK 40

Teleskopkrane

Telescopic Cranes



				DIN
10,5-35,2m	6,5t	6,45x6m	360°	75%

m	10,5*	10,5	15,4	20,4	25,3	30,3	32,7	35,2	m
2,5	40,0**								2,5
3	36,6**	32,1**	20	20	15,1				3
3,5	33,9**	29	20	20	15,1				3,5
4	30,6	26,4	20	20	15,1				4
4,5	27	24,2	20	20	15,1	10,3			4,5
5	24,1	22,2	20	20	14,8	10,3			5
6	19,6	18,6	18,8	18,8	13,7	10,3	8,9	7,6	6
7	15	15	15,3	15,4	12,7	10,3	8,9	7,6	7
8			12,3	12,4	11,7	9,6	8,8	7,6	8
9			10,2	10,3	10,4	9	8,2	7,6	9
10			8,6	8,7	8,8	8,4	7,7	7,1	10
11			7,4	7,5	7,6	7,6	7,2	6,7	11
12			6,5	6,5	6,6	6,7	6,7	6,3	12
14				5,1	5,1	5,2	5,2	5,2	14
16				4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	16
18					3,4	3,4	3,4	3,4	18
20					2,8	2,8	2,8	2,8	20
22					2,3	2,3	2,4	2,4	22
24						2	2	2	24
26						1,7	1,7	1,7	26
28							1,4	1,4	28
30								1,2	30
32								1	32

* nach hinten / over rear

** mit Zusatzeinrichtung / with special equipment

				DIN
10,5-35,2m	1,4t	6,45x6m	360°	75%

m	10,5	15,4	20,4	25,3	30,3	32,7	35,2	m
3	31,3	20	20	15,1				3
3,5	28	20	20	15,1				3,5
4	24,9	20	20	15,1				4
4,5	22,2	20	20	15,1	10,3			4,5
5	19,6	19,7	17,8	14,8	10,3			5
6	13,8	14,2	13,9	12,9	10,3	8,9	7,6	6
7	10,5	10,8	10,9	10,6	10	8,9	7,6	7
8		8,6	8,7	8,8	8,5	8,2	7,6	8
9		7	7,1	7,2	7,3	7,1	6,9	9
10		5,8	5,9	6	6,1	6,1	6	10
11		5	5	5,1	5,2	5,2	5,2	11
12		4,3	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5	12
14			3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	14
16			2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	16
18				2	2	2	2	18
20				1,5	1,5	1,6	1,6	20
22				1,2	1,2	1,2	1,2	22
24					0,9	0,9	0,9	24
26					0,6	0,6	0,6	26

					DIN
30,3-35,2m	9m	6,5t	6,45x6m	360°	75%

m	30,3			35,2			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	5,1						6
7	5,1						7
8	5,1			4			8
9	5,1	4,6		4			9
10	5,1	4,4		4			10
11	4,9	4,2		4	3,7		11
12	4,7	4,1	3,8	4	3,5		12
14	4,3	3,8	3,5	3,7	3,3	3,1	14
16	4	3,6	3,3	3,4	3,1	2,9	16
18	3,6	3,4	3,2	3,2	2,9	2,8	18
20	3	3,2	3	2,9	2,8	2,6	20
22	2,5	2,7	2,8	2,5	2,6	2,5	22
24	2,1	2,3	2,4	2,1	2,3	2,4	24
26	1,8	1,9	2	1,8	1,9	2	26
28	1,5	1,6	1,7	1,5	1,6	1,7	28
30	1,3	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4	30
32	1,1	1,1		1	1,1	1,2	32
34	0,9	0,9		0,9	0,9	1	34
36	0,8			0,7	0,8		36
38				0,5	0,6		38

					DIN
30,3-35,2m	9m	1,4t	6,45x6m	360°	75%

m	30,3			35,2			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	5,1						6
7	5,1						7
8	5,1			4			8
9	5,1	4,6		4			9
10	5,1	4,4		4			10
11	4,9	4,2		4	3,7		11
12	4,7	4,1	3,8	4	3,5		12
14	3,6	3,8	3,5	3,6	3,3	3,1	14
16	2,8	3,1	3,3	2,8	3,1	2,9	16
18	2,2	2,5	2,7	2,2	2,5	2,7	18
20	1,8	2	2,1	1,7	2	2,2	20
22	1,4	1,6	1,7	1,4	1,6	1,7	22
24	1,1	1,2	1,3	1	1,2	1,4	24
26	0,8	0,9	1	0,8	0,9	1	26
28	0,6	0,7	0,8	0,5	0,7	0,8	28
30		0,5	0,5		0,5	0,6	30